



AÇO FER

Aço para toda obra

+50 anos de atuação
Frota própria
Entrega ágil e precisa

Soluções completas em aço para construção civil

Quem Somos

Os melhores no mercado do aço

A AÇOFER atua há mais de cinco décadas como parceira da construção civil, fornecendo soluções em aço com foco em segurança, produtividade e economia.



Atendemos obras de diferentes portes com precisão e compromisso com prazos e durabilidade.


Nossa Equipe

Contamos com uma equipe preparada para atender obras de diferentes portes, garantindo precisão em cada etapa e cumprimento rigoroso dos prazos.

Experiência & Expertise

Contamos com uma estrutura completa para atender cada projeto

- Estrutura industrial organizada
- Frota própria para entregas rápidas
- Equipe técnica especializada
- Acompanhamento do orçamento à entrega





Soluções em Aço

Portfólio completo para atender
todas as etapas da obra

- 01 Vergalhões
- 02 Corte e dobra
- 03 Aço armado
- 04 Treliças
- 05 Tela soldada e malha POP
- 06 Pregos

Vergalhão

Soluções em aço para diferentes aplicações estruturais



CA-25

Superfície lisa

Fornecido em barras retas ou dobradas, bitolas de 6,30 a 40,00 mm

CA-50

Superfície nervurada

Fornecido em barras retas ou dobradas, bitolas de 6,30 a 40,00 mm

CA-60

Alta resistência e leveza

Fornecido em barras retas ou dobradas, bitolas de 4,20 a 9,50 mm



Corte e Dobra

Vergalhões cortados e dobrados, prontos para montagem

- Mais precisão
- Redução de perdas
- Agilidade na execução
- Organização no canteiro

Tela Soldada e Malha POP

- Ideal para lajes e pisos
- Melhor ancoragem estrutural
- Controle de fissuras
- Soldada em todos os pontos





Aço Armado

Estruturas prontas para uso

- Vigas, pilares e estruturas completas
- Montagem com solda MIG
- Mais resistência e segurança
- Agilidade na obra


Pregos

Linha completa para
diversas aplicações

- Prego com cabeça
- Prego com cabeça dupla
- Prego de aço

Disponíveis em diferentes medidas e embalagens





Treliças

Alta performance estrutural

- 01** Fabricadas em aço CA-60
- 02** Maior aderência ao concreto
- 03** Suporte para grandes vãos
- 04** Comprimento padrão de 12m